

3M Automotive Aftermarket
3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Nieuw



Het revolutionaire **NIEUWE** systeem

- Eenvoudig toe te passen en te gebruiken
- Sneller verwijderen van vuilpuntjes
- SMART (Small Area Repair Technique – techniek voor het herstellen van kleine zones)
- Verhoogt de productiviteit

3M

Het nieuwe 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Schuurmiddelen voor het 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem


Onze schuurmiddelen zijn beschikbaar in zowel cirkelvormige, rechthoekige als kaartvormige varianten en dat in verschillende groottes en kleuren, met een kleurcode voor de schuurgrofte.

Ze kunnen eenvoudig aan 3M accessoires bevestigd worden.



Accessoires voor het 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Onze schuurblokken voor handmatig gebruik hebben afgeronde randen en zijn licht en draagbaar. Om ze te gebruiken en te beheersen is slechts een minimum aan ervaring vereist. U zult minder materiaal nodig hebben, uw werkplaats blijft schoner en u krijgt betere resultaten.



Het perfecte systeem

Minder stappen, een sneller proces, betere resultaten

Alles zal sneller gaan wanneer u de 3M kit voor het verwijderen van lakimperfecties gebruikt. De procedure is eenvoudig aan te leren en zorgt voor een snelle voorlooptijd en meer arbeidsefficiëntie. Ze maakt ook schonere herstellingen mogelijk, met minder stof en minder gebruik van compounds. Het resultaat is een schoner object en omgeving.

- Geen ervaring nodig dankzij een eenvoudig leerproces
- Eenvoudiger schoonmaken bij gebruik als droog systeem
- Gebruik van minder producten in het totale proces
- Snellere procedure betekent meer werk klaar in minder tijd
- SMART – volledig gericht op een kleinschalig en lokaal herstelproces

Een betere afwerking

Met het 3M Systeem voor het verwijderen van lakimperfecties beschikt u over een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem dat lakfouten verwijdert en zorgt voor een algemeen fijnere afwerking. Of u het systeem nu nat of droog gebruikt, zelfs voor de kleinste en moeilijkst bereikbare oppervlakken zult u betere resultaten krijgen.

Verwijderen van lakfouten

Om vuilpuntjes te verwijderen en het teveel aan oppervlaktetextuur te egaliseren voor grote of kleine gebieden dient u de volgende fijne gradaties van de 3M schuurmiddelen te gebruiken: 1000, 1500 of 2000.

Verfijnen van krassen

Om de compoundingtijd te verminderen, kunt u elke kras die na het voltooiën van stap 1 nog overblijft, verfijnen met gebruik van het 3M schuurmateriaal 2500 of 3000.


Gebruiksvriendelijk



Maak het te herstellen oppervlak schoon en zorg ervoor dat alle wax, vuil en stof verwijderd zijn.




Breng het geschikte schuurmateriaal aan op het accessoire van uw keuze en zorg ervoor dat het goed vast zit.



Schuur de imperfectie, waarbij u het accessoire zo vlak mogelijk houdt om diepe krassen te voorkomen. Gebruik lichte druk en schuur totdat de lakfout verwijderd is. Herhaal deze stap indien nodig.



Wrijf eventueel stof weg van het schuuroppervlak met de 3M™ Microvezeldoek voor u naar de volgende stap overgaat.



Schuur het volledige oppervlak met een fijnere gradatie om het krassenpatroon dat bij het schuren ontstaan is te verfijnen.



Gebruik 3M polijstmaterialen om schuurkrassen te verwijderen en 3M poetsmiddelen om machinedraaiingen te verwijderen. Polijst het oppervlak gedurende 15 seconden totdat de gewenste afwerking bereikt is.



Wrijf de rest weg met een schone 3M™ Microvezeldoek.


















U kunt de Trizact 3000/6000 schijven gebruiken voor het verfijnen van het oppervlak om het polijsten te vergemakkelijken.


Opmerking: Zo fijn mogelijke schuurmiddelen gebruiken zal de polijsttijd verminderen.

3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem Gebruiksvriendelijk

Bestelinformatie

Part Nr.	Grofte	Afmetingen	Vellen/Doos	Dozen/Overdoos
33888	kit	4 tools & 5 grades	1 Box	4
33889	1000	 32mm	10	10
33890	1000	 37mm x 28mm	10	10
33891	1000	 115mm x 62mm	15	10
33892	1500	 32mm	10	10
33893	1500	 37mm x 28mm	10	10
33894	1500	 115mm x 62mm	15	10
33895	2000	 32mm	10	10
33896	2000	 37mm x 28mm	10	10
33897	2000	 115mm x 62mm	15	10
33898	2500	 32mm	10	10
33899	2500	 37mm x 28mm	10	10
33900	2500	 115mm x 62mm	15	10
33901	3000	 32mm	10	10
33902	3000	 37mm x 28mm	10	10
33903	3000	 115mm x 62mm	15	10

Accessoires voor het 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Part Nr.	Afmetingen	Unit/Doos	Dozen/Overdoos
33909	 32mm x 29mm	1	20
33910	 32mm x 26mm x 17mm	1	20
33911	 112mm x 66mm x 6mm	1	20
33912	 112mm x 66mm x 6mm	1	20



3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3Mautocarrosserie.be

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3Mauto.nl